

天宫分布式PaaS平台中级培训课程

分布式服务框架EDAS整体介绍

中国联通软件研究院

第一部分

EDAS简介

第二部分


架构图展示

第三部分

EDAS功能特性

EDAS:以"应用"为中心的PaaS平台





□ 应用管理

- □ 管理HSF应用生命周期,提供分布式环境下应用创建、启动、停止、部署和删除等服务
- □ 提供应用扩容与缩容操作,支持应用弹性部署、线性扩展

□ 服务治理

- □ 提供服务消费者与提供者列表,根据服务名称定位所有的服务提 供者
- □ 提供服务依赖关系视图

□ 鹰眼监控

- □ 提供实时的业务、应用和系统级监控报警
- □ 从服务调用链中找出系统热点和瓶颈,辅助系统优化

□ 运维管控


- □ 提供服务层面限流降级功能,保证系统稳定性
- □ 统一日志,统一业务监控、监控闭环、故障溯源


传统架构与EDAS架构对比



传统"中心化"系统架构

"去中心化"系统架构






EDAS的服务化框架HSF

Ching unicom中国联通

HSF(全称 High Speed FrameWork): EDAS 中的分布式服务化子模块,是一个成熟的去中心化远程调用框架,经过严苛的应用挑战,具备完善的服务保障体系。



去中心化服务框架

√ 服务祭权

✔ 服务注册、服务订阅以及服务调用都进行服务鉴权

■ 弹性伸缩

✓ 通过对 CPU、内存和负载的监控实现应用的手动和自动扩缩容。

流量控制

✓ 实现对服务的流量控制,确保服务能够稳定运行

⊕ 优雅降级

✓ 实现对劣质服务的精准屏蔽,确保自身稳定运行,降低劣质服务影响

○ 服务注册与发现


✔ 完成注册服务、订阅服务、服务变更通知等功能

△ 分布式链路跟踪

✔ 分析每一次系统调用、消息发送和数据库访问精准发现系统瓶颈和隐患

EDAS应用全生命周期管理





□ 创建应用

基于已有实例创建新的应用,安装所需要的tomcat容器

■ 启动应用

支持启动全量应用实例和单台应用实例

配置应用

配置应用容器启动参数,如堆大小和持久代大小等

□ 部署应用发布包

发布新的应用包到应用实例,支持分批发布,保证在系统发布过程中系统不停机

□ 扩容应用实例

在系统容量不够时,提供秒级扩容功能

□ 下线应用实例

在系统容量冗余时,下线某些应用实例

□ 回滚应用

在最新的应用发布包存在问题时,回滚应用到之前发布的版本

■ 停止应用

停止应用实例,支持全量应用实例停止和单台应用实例 停止

□ 删除应用

删除应用实例,清空所有的数据,该操作不可逆

第一部分

EDAS简介

第二部分

架构图展示

第三部分


EDAS功能特性

EDAS产品架构





EDAS OPEN API




基础设施 虚拟机 OSS MQ RDS

EDAS逻辑架构





创新・改变世界



EDAS部署架构







EDAS-Console

功能描述:EDAS的服务节点,提供PaaS平台核心功能,包括机器资

源管理、应用生命周期管理、服务治理和弹性伸缩等功能

EDAS-Admin

功能描述:EDAS的后台任务节点,提供机器同步,应用健康检查探

测。

EDAS-DAuth

功能描述: EDAS的服务鉴权节点,提供RPC调用的服务鉴权功能。

EDAS-TLog

功能描述:EDAS的日志采集节点,提供对应用机器日志采集的功能

EDAS-Eagleeye

功能描述:EDAS的数据化运营支撑节点,提供数据化运营的可视化

展现和链路展示功能

EDAS-JStorm

功能描述:EDAS的实时计算节点,提供对日志实时分析的功能

EDAS-HBase

功能描述:EDAS的大数据存储节点,提供海量日志存储的功能。

DIAMOND

功能描述: EDAS配置存储和管理系统,提供配置存储、查询、通知功能,在EDAS中主要存储数据库元数据、拆分规则、EDAS开关等配

置

ConfigServer

功能描述: EDAS RPC服务的注册中心,用于服务的发布和订阅。

EDAS数据访问流程图



Config server HSF环境 server Config server server Dauth权限系统 查询HSF服务列表 读写配置 ECS ECS ECS ECS APP APP APP APP Edas agent Edas agent 应用管拉指令 鹰眼系统 **EDAS Console** ECS资源同步 **OPEN API** rds **EDAS Admin**



第一部分

EDAS简介

第二部分


架构图展示

第三部分

EDAS功能特性

分布式应用服务化





限流降级



- 提供服务层面限流功能,防止资源被过度访问,保证系统稳定性
- 提供服务层面降级功能,系统负载太高可以降级掉不重要的应用对资源的调用,依赖的 非关键调用长时间没有响应可以对其进行降级




- 支持配置限流降级规则,限制其它应用对该服务的调用
- 从QPS及线程维度进行设置


服务治理:HSF服务框架

China unicom中国联通

- 软件负载均衡
- 可随意增减机器,按需扩展








服务安全性



基于服务组保证服务调用的安全性


- 发布、订阅和调用服务时必须使用合法的安全令牌(access key / secret key)
- 授权数据会下发到服务机器,避免性能瓶颈



服务注册与发现



● 目前EDAS提供的主要功能是服务注册与发现



应用上下线



EDAS提供应用扩容和缩容服务,支持应用弹性部署、线性扩展

- 在扩容过程中,EDAS会自动根据应用配置安装和配置应用运行环境,部署应用发布包,并启动应用容器
- 当容量存在富余时,客户能够下线某些应用实例以节省资源



一键式应用部署体验



● EDAS提供不停机应用部署服务,基于上传的应用发布包,自动将应用分批部署到所有的实例

<	号码中心服务A		启动应用 停止应用 部署应用 回滾应用 配置JVM参数 应用扩容 删除应用
基本信息	应用信息		
运行日志			
▶ 应用监控	应用ID:		
▶ 通知报警	名称:号码中心服务A	运行状态: (运行12台/全部12台)) 部署地域: cn-langfang-lthk-d01
服务列表	创建时间: 2016-10-18 13:45:35	负责人:	鄺件地址:
800-357 91-3750	电话:	实例数: 12	均衡负载(公):添加
▶ 容量规划	均衡负载(内): 添加	应用程序包:	健康检查JRL: 修改
▶ 弹性伸縮	备注:无		
▶ 限流降級	部署实例信息		
容器诊室			
软件版本	实例名称 vpc IP地址	CPU/内存 agent版本	实时状态 任务状态 操作
操作记录	hkweb-121	2核/8192 MB 2.8.0	正常 ① 运行中 管理 停止 日志 取消Beta 重置
	hkweb-127 · (内)	2核/8192 MB 2.8.0	正常 • 运行中 管理 停止 日志 取削eta 重置
	hkweb-122	2核/8192 MB 2.8.0	正常 • 运行中 管理 停止 日志 取消Beta 重置
	hkweb-116 (内)	2核/8192 MB 2.8.0	正常 • 运行中 管理 停止 日志 取消Beta 重置
	11 1 1 100	nit losonen o o o	T## 120

实时日志



● 实时日志帮助客户无需登陆应用服务器而访问服务器日志文件


企业级分布式应用	用服务EDAS 资源管理	☑用管理 服务治理 链路 	協分析		
▲ 外网电商	应用ECMALL *返回应用列表				
基本信息	运行日志				
运行日志	ECS卖例ID/名称/IP: 1-2558/tr1//22558/tr12/10.248.248.84 ▼				
基础监控	Tabletta i				
应用监控	实例IP 文件名	101	大小 时间 操作		
服务列表	10.248.248.84 /hor 企业级分布式应用服务EDAS 资源管理 应用管理 服务治理 链路分析 账号管理				
限流降級	10.248.248.84 /hor	01			
容器诊室	10.248.248.84 /hor	1			
软件版本	10.248.248.84 /hor				
操作记录	10.248.248.84 /hor	基本信息	突时日志		
		运行日志			
		基础监控	2015-04-13 09:50:25 [org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet]-[DEBUG] Rendering view [org.springframework.web.servlet.view.JstlView: name '/staticHtmls/requestion'; URL [/jsp//staticHtmls/requestion']		
		应用监控	2015-04-13 09:50:25 [org.springframework.web.servlet.view.JstlView]-[DEBUG] Rendering view with name '/staticHtmls/requestion' with model {context=com.pcitc.ecmail.model.Context@1893746b} and		
	即河西路路		2015-04-13 09:50:25 [org.springframework.web.servlet.view.JstlView]-[DEBUG] Added model object 'context' of type [com.pcitc.ecmall.model.Context] to request in view with name '/staticHtmls/requestion		
			2015-04-13 09:50:25 [org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory]-[DEBUG] No bean named 'requestDataValueProcessor' found in org.springframework.beans.factory.support.Dei		
		容器诊室	[productTempletService,skuInfoService,productSearchService,productShelveService,iAgreementInfoService,iProductInventoryService,ProductPublishService,iBasicInfoService,iUserService,iRenewMemberInfoService,iProductInventoryService,ProductPublishService,iBasicInfoService,iUserService,iRenewMemberInfoService,iProductInventoryService,ProductPublishService,iBasicInfoService,iUserService,iRenewMemberInfoService,iProductInventoryService,iDearch		
		软件版本	2015-04-13 09:50:25 [org.springframework.web.servlet.view.JstlView]-[DEBUG] Forwarding to resource [/jsp//staticHtmls/requestion.jsp] in InternalResourceView '/staticHtmls/requestion'		
		操作记录	2015-04-13 09:50:25 [org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet]-[DEBUG] Cleared thread-bound request context: org.apache.catalina.connector.RequestFacade@13948d24		
			2015-04-13 09:50:25 [org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet]-[DEBUG] Successfully completed request		

EDAS监控服务



EDAS监控服务提供了资源、容器和应用三个层面的监控数据。

- 系统资源:CPU、内存、硬盘、网络
- 容器:堆内存、类加载 情况、线程池、连接器
- 应用:响应时间、吞 吐率、关键链路分析



系统资源监控



● 实时监控系统资源情况,如CPU、内存、硬盘等,在出现异常情况时通过短信或邮件及时 通知应用运维人员。




容器诊室



实时采集Tomcat运行时监控指标,为应用运行环境问题诊断提供依据


- 堆内存与非堆内存使用情况
- 类加载情况
- 线程运行情况
- 连接器情况



鹰眼监控



● 基于鹰眼监控平台,提供应用响应时间和吞吐量信息,并提供全链路分析功能,找出系统 热点和瓶颈。





谢谢!